

Plazentarer Wachstumsfaktor

Abnahmevorschrift	<p>Letzte Änderung: 06.07.2018 (Poi)</p> <p>Abnahme-/Transportbedingungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bestimmung erfolgt im Serum - Angabe der SSW für Befundinterpretation essentiell - Transport: <p>UKD-intern: schnellstmöglich, <2 Stunden nach Abnahme Eingang/Bearbeitung im Labor Fremdeinsender: zentrifugiert und gekühlt bzw. gefrostet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Haltbarkeit: Serum bei 2-8°C 48 h; -20°C 6 Monate <p>- Beachte: Biotinsupplementierungen (>5mg/Tag) können zu falsch erniedrigten Meßwerten führen (ab 30ng/ml Biotin i.S., siehe Lab.info 02/2019); 02.05.19 neum./poi</p>																											
Einheit	ng/L																											
Häufigkeit	Notfallparameter, ganztägig																											
Material	Serum																											
Probengefäß	Serum-Monovette																											
Probenvolumen	10 ml																											
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert																											
Referenzbereich	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Geschlecht</th> <th>bis Schwanger- schaftswoche</th> <th>Referenzbereich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>weiblich</td> <td>9</td> <td>nicht definiert</td> </tr> <tr> <td>weiblich</td> <td>14</td> <td>28.8 - 122.0</td> </tr> <tr> <td>weiblich</td> <td>19</td> <td>66.2 - 289.0</td> </tr> <tr> <td>weiblich</td> <td>23</td> <td>119.0 - 605.0</td> </tr> <tr> <td>weiblich</td> <td>28</td> <td>169.0 - 1117.0</td> </tr> <tr> <td>weiblich</td> <td>33</td> <td>114.0 - 1297.0</td> </tr> <tr> <td>weiblich</td> <td>36</td> <td>78.0 - 984.0</td> </tr> <tr> <td>weiblich</td> <td>43</td> <td>54.4 - 862</td> </tr> </tbody> </table>	Geschlecht	bis Schwanger- schaftswoche	Referenzbereich	weiblich	9	nicht definiert	weiblich	14	28.8 - 122.0	weiblich	19	66.2 - 289.0	weiblich	23	119.0 - 605.0	weiblich	28	169.0 - 1117.0	weiblich	33	114.0 - 1297.0	weiblich	36	78.0 - 984.0	weiblich	43	54.4 - 862
Geschlecht	bis Schwanger- schaftswoche	Referenzbereich																										
weiblich	9	nicht definiert																										
weiblich	14	28.8 - 122.0																										
weiblich	19	66.2 - 289.0																										
weiblich	23	119.0 - 605.0																										
weiblich	28	169.0 - 1117.0																										
weiblich	33	114.0 - 1297.0																										
weiblich	36	78.0 - 984.0																										
weiblich	43	54.4 - 862																										
Verfahren	LIA																											
letzte Änderung	10.01.2025 00:02																											