

## B-Zellen (CD19+) im CPT System (%)

<b>Abnahmevorschrift</b>	<p>Letzte Änderung 17.09.2019 (IC)</p> <p>EDTA Vollblut Die Durchflusszytometrie wird für einen Materialeingang im Labor von Montag bis Donnerstag 00:00 bis 24:00Uhr und freitags und vor Feiertagen bis 12:00 Uhr angeboten. Materialeingang am Wochenende und an Feiertagen ist nicht möglich. Immunphänoptypisierungen können zumeist ohne Qualitätsverlust innerhalb von 24 Stunden durchgeführt werden. Zelluläre Blutbestandteile weisen ca. 5-10% niedrigere Werte bei Abnahme der Probe im Liegen auf.</p>																		
<b>Einheit</b>	%																		
<b>Häufigkeit</b>	Materialannahme nur bis Freitag 12.00 Uhr																		
<b>Material</b>	CPT System																		
<b>Probengefäß</b>	Vacutainer CPT System (BD)																		
<b>Qualitätsmanagement-Status</b>	akkreditiert																		
<b>Referenzbereich</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Alter</th> <th>Referenzbereich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤ 3M</td> <td>6.0 - 32.0</td> </tr> <tr> <td>3M - 6M</td> <td>11.0 - 41.0</td> </tr> <tr> <td>6M - 1J</td> <td>14.0 - 37.0</td> </tr> <tr> <td>1J - 2J</td> <td>16.0 - 35.0</td> </tr> <tr> <td>2J - 6J</td> <td>14.0 - 33.0</td> </tr> <tr> <td>6J - 12J</td> <td>13.0 - 27.0</td> </tr> <tr> <td>12J - 18J</td> <td>6.0 - 23.0</td> </tr> <tr> <td>&gt; 18J</td> <td>7.0 - 23.0</td> </tr> </tbody> </table>	Alter	Referenzbereich	≤ 3M	6.0 - 32.0	3M - 6M	11.0 - 41.0	6M - 1J	14.0 - 37.0	1J - 2J	16.0 - 35.0	2J - 6J	14.0 - 33.0	6J - 12J	13.0 - 27.0	12J - 18J	6.0 - 23.0	> 18J	7.0 - 23.0
Alter	Referenzbereich																		
≤ 3M	6.0 - 32.0																		
3M - 6M	11.0 - 41.0																		
6M - 1J	14.0 - 37.0																		
1J - 2J	16.0 - 35.0																		
2J - 6J	14.0 - 33.0																		
6J - 12J	13.0 - 27.0																		
12J - 18J	6.0 - 23.0																		
> 18J	7.0 - 23.0																		
<b>Verfahren</b>	Flowzytometrie																		
<b>letzte Änderung</b>	02.01.2025 00:15																		