

Tetanus Toxoid - CD8+-T-Zellen*

Einheit	%												
Häufigkeit	Materialannahme nur bis Freitag 12.00 Uhr												
Material	EDTA-Blut												
Probengefäß	EDTA-Monovette												
Probenvolumen	2.7 ml												
Qualitätsmanagement-Status	nicht akkreditiert												
Referenzbereich	<table border="1"><thead><tr><th>Alter</th><th>Referenzbereich</th></tr></thead><tbody><tr><td>≤ 6M</td><td>nicht definiert</td></tr><tr><td>6M - 4J</td><td>0.02 - 62.1</td></tr><tr><td>4J - 9J</td><td>3.18 - 83.62</td></tr><tr><td>9J - 18J</td><td>0.32 - 71.79</td></tr><tr><td>> 18J</td><td>nicht definiert</td></tr></tbody></table>	Alter	Referenzbereich	≤ 6M	nicht definiert	6M - 4J	0.02 - 62.1	4J - 9J	3.18 - 83.62	9J - 18J	0.32 - 71.79	> 18J	nicht definiert
Alter	Referenzbereich												
≤ 6M	nicht definiert												
6M - 4J	0.02 - 62.1												
4J - 9J	3.18 - 83.62												
9J - 18J	0.32 - 71.79												
> 18J	nicht definiert												
Verfahren	Flowzytometrie												
letzte Änderung	29.11.2024 11:08												