

## CMV - CD8+-T-Zellen\*

<b>Einheit</b>	%													
<b>Häufigkeit</b>	Materialannahme nur bis Freitag 12.00 Uhr													
<b>Material</b>	EDTA-Blut													
<b>Probengefäß</b>	EDTA-Monovette													
<b>Probenvolumen</b>	2.7 ml													
<b>Qualitätsmanagement-Status</b>	nicht akkreditiert													
<b>Referenzbereich</b>	<table border="1"><thead><tr><th>Alter</th><th>Referenzbereich</th></tr></thead><tbody><tr><td>≤ 6M</td><td>nicht definiert</td></tr><tr><td>6M - 4J</td><td>0.00 - 33.92</td></tr><tr><td>4J - 9J</td><td>0.00 - 55.89</td></tr><tr><td>9J - 18J</td><td>0.00 - 92.29</td></tr><tr><td>&gt; 18J</td><td>nicht definiert</td></tr></tbody></table>		Alter	Referenzbereich	≤ 6M	nicht definiert	6M - 4J	0.00 - 33.92	4J - 9J	0.00 - 55.89	9J - 18J	0.00 - 92.29	> 18J	nicht definiert
Alter	Referenzbereich													
≤ 6M	nicht definiert													
6M - 4J	0.00 - 33.92													
4J - 9J	0.00 - 55.89													
9J - 18J	0.00 - 92.29													
> 18J	nicht definiert													
<b>Verfahren</b>	Flowzytometrie													
<b>letzte Änderung</b>	29.11.2024 11:27													