

vWF:Ag i.P.

| Abnahmevorschrift | <p>Letzte Änderung: 25.07.2018 (Sie)</p> <p>Präanalytik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 24 h vor der Blutabnahme sportliche Betätigung meiden, - auf Alkohol und stark fetthaltige Mahlzeiten verzichten, - Blutabnahme unter stressfreien Bedingungen am liegenden Patienten, - Staudruck zur Venenpunktion zwischen dem systolischen und diastolischen Druck, - Stauung nicht länger als 1 Minute, während der Entnahme Stauschlauch öffnen, - großlumige (19 - 21 G) Kanüle, - nicht das erste Blut nach der Venenpunktion, - Mischungsverhältnis 1 Volumenteil Citrat und 9 Volumenteile Venenblut genau einhalten, - Vermischung des Citrates mit dem Blut durch mehrmaliges Schwenken (nicht Schütteln), - keine Blutentnahme aus Kathetern. <p>Stör- und Einflussgrößen der plasmatischen Gerinnung: Keine Analytik in Proben mit Gerinnselbildung. Keine Analytik bei Füllungsabweichung > 10%. Keine Analytik bei ausgeprägter Hämolyse, ausgeprägtem Ikterus sowie starker Lipämie. Falsch erhöhte Werte durch Rheumafaktoren, Rinder- oder Kaninchen-Antikörper.</p> | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|-----------------|-----------|------|--------|--|------|--|--|
| Einheit | % | | | | | | | | | |
| Häufigkeit | wöchentlich | | | | | | | | | |
| Material | Citrat-Blut | | | | | | | | | |
| Probengefäß | Citrat-Monovette | | | | | | | | | |
| Probenvolumen | 1.5 ml | | | | | | | | | |
| Referenzbereich | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Alter</th> <th style="width: 35%;">Referenzbereich</th> <th style="width: 50%;">Kommentar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤ 1J</td> <td>n.def.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>> 1J</td> <td></td> <td>vWF:Ag - Referenzbereich: Blutgruppe 0: 48,2 - 157,2 % Blutgruppe A, B, AB: 59,6 - 210,5 %</td> </tr> </tbody> </table> | Alter | Referenzbereich | Kommentar | ≤ 1J | n.def. | | > 1J | | vWF:Ag - Referenzbereich: Blutgruppe 0: 48,2 - 157,2 % Blutgruppe A, B, AB: 59,6 - 210,5 % |
| Alter | Referenzbereich | Kommentar | | | | | | | | |
| ≤ 1J | n.def. | | | | | | | | | |
| > 1J | | vWF:Ag - Referenzbereich: Blutgruppe 0: 48,2 - 157,2 % Blutgruppe A, B, AB: 59,6 - 210,5 % | | | | | | | | |
| Verfahren | Immunologisch | | | | | | | | | |
| letzte Änderung | 02.01.2025 00:37 | | | | | | | | | |