

Adenovirus - CD8+-T-Zellen*

Einheit	%												
Häufigkeit	Materialannahme nur bis Freitag 12.00 Uhr												
Material	EDTA-Blut												
Probengefäß	EDTA-Monovette												
Probenvolumen	2.7 ml												
Qualitätsmanagement-Status	nicht akkreditiert												
Referenzbereich	<table border="1"><thead><tr><th>Alter</th><th>Referenzbereich</th></tr></thead><tbody><tr><td>≤ 6M</td><td>nicht definiert</td></tr><tr><td>6M - 4J</td><td>0.00 - 10.30</td></tr><tr><td>4J - 9J</td><td>0.00 - 67.80</td></tr><tr><td>9J - 18J</td><td>0.89 - 92.42</td></tr><tr><td>> 18J</td><td>nicht definiert</td></tr></tbody></table>	Alter	Referenzbereich	≤ 6M	nicht definiert	6M - 4J	0.00 - 10.30	4J - 9J	0.00 - 67.80	9J - 18J	0.89 - 92.42	> 18J	nicht definiert
Alter	Referenzbereich												
≤ 6M	nicht definiert												
6M - 4J	0.00 - 10.30												
4J - 9J	0.00 - 67.80												
9J - 18J	0.89 - 92.42												
> 18J	nicht definiert												
Verfahren	Flowzytometrie												
letzte Änderung	29.11.2024 11:18												